ROVVILTNEMNDA I REGION 3
Oppland

Adresseliste

Deres ref | Vår ref | Arkivnr | Dato 24.05.2017

Rovviltnemnda i region 3 – vedtak om kvote for lisensfelling på jerv 2017/2018

Rovviltnemnda i region 3/Oppland har i møte 24. mai 2017 vedtatt kvote og områder for lisensfelling av jerv i regionen for 2017/2018.

Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av oktober 2016 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Kvote for lisensfelling av jerv blir på 12 dyr, med maksimalt 5 hunndyr (uavhengig av alder).

Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: **4 dyr.**

Lisensområde B (utenfor jervesonen): 4 dyr

4 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Jervebestanden i region 3 er hovedsakelig innenfor jerveprioritert område og derfor er det viktig å få regulert dette området for å holde bestanden nede. Region 3 har et snitt på 8 ynglinger de siste tre årene.

Postadresse:
Rovviltnemnda i region 3
c/o Fylkesmannen i Oppland
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Leder for rovviltnemnda i region 3:
Aud Hove
Tlf: 415 59 413
Epost: aud.hove@oppland.org

Når det gjelder gjennomgang av datagrunnlaget for nemndas vedtak, vises det til saksframlegget fra sekretariatet i saken. Rovviltnemndas vedtak avviker fra sekretariatets innstilling. Nemndas begrunnelse for dette er som følger:

Situasjonen for jervebestanden er nesten tilsvarande med situasjonen ved vedtak for kvote for lisensfelling av jerv 2016/2017. Regionen ligg godt over bestandsmålet i tal på ynglingar og har gjort det sidan 2013 (viser til tabell i saksutgreiinga).

Region 3 ligg godt over bestandsmålet med minst 7,6 ynglingar i tidsrommet 2015-2017. Dersom ein multipliserer med bestandskoeffisienten, 6,4, får vi ein bestandstørrelse på 48,6 dyr. Målet for region 3 er 4 ynglingar. Trekker ein det frå gjennomsnittet får vi 3,6 ynglingar over målet i snitt og multiplisert med 6,4 blir det 23 individ over bestandstørrelsen.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. En ev. klage stiles Klima- og miljødepartementet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland som er sekretariat for rovviltnemnda, innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt/bekjentgjort.

Med hilsen

Aud Hove
leder av rovviltnemnda region 3.
(sign)

Adresseliste:
Miljødirektoratet
Klima- og miljødepartementet

NOTAT

Til: ***Rovviltnemnda i region 3***
Fra: Sekretariatet
Dato: 19.05.2017

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland i 2017/2018

Rovviltnemnda i region 3/ Oppland skal på møte 24. mai 2017 vedta kvote og områder for lisensfelling av jerv i regionen. Sekretariatet v/ Fylkesmannen i Oppland har utarbeidet følgende beslutningsgrunnlag til møtet.

Forslag til vedtak:
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av oktober 2016 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 10 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr (uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 4 dyr, hvorav maks 2 hunndyr (uavhengig av alder)

Lisensområde B (utenfor jervesonen): resten av fylket: 4 dyr

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket.

Bakgrunn

Politiske føringer og lovverk
Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget:
- St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
- Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
- Lov av 29.05.1981 om viltet (Viltloven)
- Lov av 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
- Forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt.
- brev av 28.07.06 fra LD/MD
- dok 8. av 16. juni 2011 – "rovviltforliket"
- brev av 21. mai 2014 fra Klima- og miljødepartementet

Bestandsmål og myndighet til å fastsette lisenskvote
Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-04) Rovvilt i norsk natur, jf Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. Det ble også vedtatt å opprette åtte forvaltningsregioner for rovvilt, hvor Oppland er en egen forvaltningsregion med bestandsmålene:

- 4 ynglinger av jerv
- 5 ynglinger av gaupe
- 0 ynglinger av bjørn
- 0 ynglinger av ulv

Gjennom «rovviltforskriften», fastsatt ved Kgl. res. den 18.03.2005, er de regionale rovviltnemndene gitt myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling etter forskriftens § 10 når bestandene ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for hver enkelt art i regionene. Vurderingen av om nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jerv skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene. Det er dataene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn.

I de tilfeller der de nasjonale bestandsmålene i regionen ikke er nådd er det Miljødirektoratet som har myndighet til å eventuelt fatte kvote om lisensfelling. Direktoratet skal imidlertid vurdere om slik myndighet skal delegeres til rovviltnemnden etter en helhetlig vurdering av bestandssituasjonen for den aktuelle rovviltart, jf. kommentarene til forskriftens § 13 annet ledd. Det er sekretariatet, jf. forskriftens § 5, som skal legge til rette for et godt beslutningsunderlag for den regionale rovviltnemnda.

Vedtak om lisensfelling skal avgrense fellingsområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av lisensfellingen i samsvar med regional forvaltningsplan

for rovvilt, jf. forskriftens § 6. For å unngå for stor avskyting av hunndyr bør det som hovedregel settes egne hunndyrkvoter som sikrer en større kontroll med den reproduserende del av bestanden, jf. forskriftens § 10. Rovviltnemnda eller direktoratet kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det. Perioden for lisensfelling av jerv er 10. september 2017 – 15. februar 2018.

Rovviltnemndas vedtak eller tilrådning skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriftens § 3 og § 6. Ved vurdering av felling eller jakt skal rovviltnemnden gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til presisjon i forvaltningsvedtak øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes.

Om lisensfelling av jerv

Lisensfelling er skademotivert felling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn eller ulv. Lisensfelling er således ikke jakt, men felling motivert ut fra behovet for skadereduksjon hjemlet i naturmangfoldlovens § 18. Bruk av denne fellingsformen kan være betinget av at den aktuelle arten ikke tilfredsstiller kriteriene jf. naturmangfoldloven § 18, eller at arten er fredet for å oppfylle vilkår i internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Særlig innenfor forvaltningsområder for rovvilt eller områder innenfor en region der rovvilt er prioritert i en vedtatt regional forvaltningsplan for rovvilt, skal det legges langt større vekt på å finne alternative løsninger til felling.

Om bestandssituasjonen og overvåking av jerv

Størrelsen på den norske jervebestanden er beregnet gjennom flere år ut fra antall registrerte ynglehi, samt ved å analysere DNA fra jerv. Statens Naturoppsyn kontrollerer kjente hiplasser gjennom senvinteren og våren, og det blir også lagt ned betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder. DNA-analysene, som gjøres på rundt 1 000 prøver i året på landsbasis, gir grunnlag for sikrere estimater av bestandsstørrelse, og de gir viktig kunnskap om kjønnssammensetning, inn- og utvandring, overlevelse, reproduksjon og slektskapsforhold. Antall individer identifisert fra DNA er et minimumsestimat på bestandsstørrelse. Det er foreløpig ikke helt klart hvor stor andel av den faktiske bestandsstørrelsen disse minimumstallene utgjør. Andelen vurderes imidlertid å være høy i Norge (70 – 80 % for voksen jerv), da det er generelt god dekningsgrad i innsamlingen, man har et stort antall analyserte prøver, og man finner igjen en stor andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver.

I Norge ble det registrert 50 ynglinger av jerv i 2016, 7 av disse i Oppland (tabell 1). Det er også bekreftet en yngling i Stor-Elvdal ca. 5 km. fra fylkesgrensa til Oppland. I 2015 og 2014 ble det registrert henholdsvis 65 og 52 ynglinger i Norge, og henholdsvis 10 og 7 ynglinger i Oppland (Figur 1). Dette gir et gjennomsnitt på 8 ynglinger i region 3 de siste tre årene. Samtidig ble det registrert 305 jerver fra DNA i Norge i 2016, som er en oppgang fra 2015 da det ble registrert 269 jerver, men en reduksjon fra 2014 da det ble påvist 326 jerver.

Det var betydelig færre DNA-prøver som ble samlet inn i 2015, men med i overkant av 300 registrerte individer både i 2014 og 2016, fra drøyt 1 000 fungerende prøver begge år, kan det synes som om den nasjonale jervebestanden har holdt seg relativt stabil de siste årene. Dette er også i tråd med bestandsestimatene fra ynglehiregistreringene, der den norske jervebestanden ble anslått å telle mellom 340 og 350 individer både i 2014 og i 2016.


Totalt ble det fanget opp DNA fra 32 forskjellige individer av jerv i Oppland i 2016. 20 av disse hadde geografisk midtpunkt (hovedforekomst) i Oppland, mot 21 dyr i 2015 og 29 i 2014 (Tabell 2). De resterende 11 dyrene det ble funnet DNA fra i Oppland i 2016 hadde geografisk midtpunkt i nabofylker (hovedsakelig Hedmark), men beveget seg over grensa til Oppland minst én gang.

Per 19.05.2017 er det i Rovbase registrert 6 ynglinger (5 dokumenterte, 1 antatt) i Oppland (figur 2). Fire av ynglingene ligger innenfor forvaltningsområdet for jerv. SNO har foretatt hiuttak ved de to ynglingene som ligger utenfor forvaltningsområdet for jerv (Sikkilsdalen og Skjerdingen, totalt uttak 1 tispe og 4 valper). Endelig rapport fra Rovdata med minimum antall ynglinger av jerv kommer i oktober 2017.

Tabell 1. *Registrerte ynglinger av jerv i region 3/ Oppland*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall ynglinger	2	4	5	7	10	*7*	*6**


* Antall ynglinger i 2017 er foreløpig. Endelig rapport foreligger fra Rovdata senest 1. oktober 2017



Figur 1. Antall registrerte ynglinger i region 3 i perioden 2012 – 2016. Den brune delen av søylene angir påviste ynglinger hvor tispa og/eller alle valpene er tatt ut (Brøseth & Tovmo NINA rapport 1291 – 2016)

Tabell 2. *Identifiserte individer fra DNA-analyser i Oppland 2014 - 2016*

	2014	**2015**	**2016**
Antall individer med geografisk midtpunkt i Oppland	28	20	21
Totalt antall individer identifisert fra DNA i Oppland	31	27	32



Figur 2. Registrerte ynglinger i 2016 (venstre) og 2017 (høyre).

Med bakgrunn i antall ynglinger, resultatene fra DNA-analyser og rapporter om aktivitet fra SNO virker det sannsynlig at jervebestanden i Oppland har holdt seg på et stabilt nivå de siste årene.

Forskere og forvaltningen benytter ofte en bestandskoeffisient ved beregning av jervebestanden der man multipliserer antall ynglehi i et område med 6,4 for å estimere størrelsen på bestanden. Denne bestandskoeffisienten er en tilnærming som virker å fungere når man ser på en bestand over tid og over relativt store, geografiske områder. Tatt i betraktning hvor stor variasjon det er i antall ynglinger mellom år hos jerv, og at disse variasjonene blir større jo mindre geografisk område man opererer i, kan den gi svært feilaktige bestandsestimater dersom den benyttes til å regne ut bestandsstørrelsen for jerv i et relativt lite område i et enkelt/noen få år. Fylkesmannen har i tidligere år sett at vurderingen av bestandsstørrelsen i Oppland med bakgrunn i denne bestandskoeffisienten har blitt mistolket.


Basert på treårssnittet for antall ynglinger i Oppland de foregående årene får man en bestandsstørrelse på 51 dyr ved bruk av bestandskoeffisienten nevnt over. Hvis man går ut fra minimumstallet på 21 individuelle jerv med hovedforekomst i Oppland funnet fra DNA-analyse i 2016, og at 70 % av individene i en bestand blir plukket opp gjennom DNA-analyser, får man et tilsvarende bestandsestimat på 30 jerv. Det er naturlig å tro at den reelle bestandsstørrelsen ligger et sted mellom disse to tallene. Det betyr at bestanden fortsatt er for stor. Med målsetning om en kontrollert reduksjon av bestanden slik at den over tid kan stabiliseres rundt 4 årlige ynglinger i Oppland anbefaler Fylkesmannen et uttak på ca. 20 % av dagens bestand.

SNO avlivet en hunnjerv i Øyerfjellet 7. februar, og en hannjerv i Vuludalen på grensa mellom Hedmark og Oppland 8. mars. Det er også foretatt to hiuttak, ett nord i Ringebu (Storfjellet, ei tispe og tre valper) og ett vest i Nord–Fron (Sikkilsdalen, én valp).


Med utgangspunkt i dette, samt estimatene for bestandsstørrelse og et ønske om en kontrollert reduksjon av jervebestanden i region 3 foreslår derfor Fylkesmannen en lisensfellingskvote på 10 dyr, hvorav 4 hunndyr (uavhengig av alder).

Avgang av jerv

Avgangen av jerv skjer i all hovedsak gjennom lisensfelling, skadefelling og ekstraordinære uttak. Totalt antall registrerte døde jerv i perioden 10. september 2016 – 19.mai 2017 i regionen er 13 individer. 6 av disse er felt under ordinær lisensfelling, 2 av SNO under skadefelling, og 5 er tatt ut av SNO gjennom hiuttak (figur 3).




Figur 3. Kart over kjent avgang av jerv i Oppland i 2016/2017.



Figur 4. Kvoter lisensfelling og antall felt jerv i Oppland

Tap av sau og tamrein


I 2016 ble det registrert 96 sau og lam (dokumentert eller antatt) drept av jerv i Oppland (figur 5). Dette er en betydelig reduksjon fra 193 registrerte tilfeller i 2015 og 181 tilfeller i 2014 (tabell 3). Det ble erstattet 1330 sau og lam til jerv i 2016(figur 5), det laveste antallet dyr erstattet til jerv i Oppland siden midten av 1990-tallet.



Figur 5. Dyr (sau og lam) påvist tatt av jerv i region 3 i 2016.

Tabell 3. *Sau påvist (dokumentert/antatt) og erstattet som tapt til jerv Oppland 2012 - 2016*

	2012	2013	2014	2015	2016
Sau påvist tatt av jerv	**125**	**145**	**181**	**193**	**96**
Sau erstattet som tapt til jerv	**1927**	**2650**	**2068**	**1761**	**1330**



Figur 5. Antall dyr (sau og lam) erstattet som drept av rovvilt i region 3 fordelt på art

Det dokumenteres sjelden skade på tamrein av jerv i Oppland. Det ble erstattet 60 tamrein rein som tapt til jerv i 2015/2016 (tabell 4).

Tabell 4. *Tamrein erstattet som tapt til jerv i Oppland 2012 - 2016*

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Tamrein erstattet som tapt til jerv	**67**	**64**	**35**	**62**

Forvaltningsplanen for region 3

Mål og geografisk differensiering
Det vises til kap. 6.1.1 om prioritert jerveområde i Oppland. Region 3 skal ha 4 ynglinger av jerv årlig.

Tiltak

- Lisensfelling
    - Lisensfelling skal være innrettet slik at uttaket blir høyere i de beiteprioriterte områdene enn innenfor jerveprioritert område. Det er allikevel slik at det skal være mulig å gjennomføre lisensfelling innenfor jerveprioritert området dersom bestandsforholdene tilsier det. Innenfor beiteprioriterte områder bør uttaket av jerv være høyere i de områdene der tettheten av beitedyr er størst.
    - Lisensfelling skal benyttes som virkemiddel til å forvalte jervebestanden mot bestandsmålet
    - Dersom lisensfellingen ikke gir tilfredsstillende uttelling skal rovviltnemnda ta initiativ ovenfor Miljødirektoratet, som vurderer hvor og hvordan resterende lisenskvote skal tas ut. Direktoratet har myndighet til å fatte vedtak, men vurderingen skjer i dialog med rovviltnemndene. Uttaket skal gjøres mot slutten av lisensfellingsperioden og beiteprioriterte områder, samt områder med høyt skadeomfang, vil få høy prioritet.

Oppsummering og sekretariatets tilråding

- Jervebestanden i Oppland ligger antageligvis mellom 30 og 51 individer.
- Foreløpige registreringer av ynglelokaliteter i Oppland i 2017 viser 6 ynglinger.
- Skadenivå (påviste skader) lå betydelig lavere i 2016 enn de foregående årene (96 skader i 2016 vs. 193 i 2015 og 181 i 2014)
- Erstattet tap til jerv er redusert med 431 dyr fra 2015 til 2016, og ligger på det laveste nivået på over 20 år.
- Med målsetning om en kontrollert reduksjon av jervebestanden anbefaler Fylkesmannen et uttak på 20 % av dagens bestand.

Om rovviltnemndas myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av jerv
Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for lisensfelling av jerv når bestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for jerv i regionen, jf. §§ 7 og 10 i forskrift av 18.03.2005 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Bestandsmålet for jerv i region 3/ Oppland er 4 årlige ynglinger. Vurderingen av om nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for jerv skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene, og det er data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn. I perioden 2014 – 2016 var det i gjennomsnitt 8 årlige ynglinger i Oppland. Rovviltnemnda har dermed myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i jaktåret 2015/2015, jf. rovviltforskriften.

Åpning for lisensfelling av jerv og fastsetting av kvote
Ved vurdering av kvote for lisensfelling skal rovviltnemnda i følge kommentarene til § 7 gjøre en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling, og sannsynliggjøre at bestanden etter neste års yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Ved fastsetting av kvote for lisensfelling må nemnda også ta i betraktning naturlig dødelighet og andre dødsårsaker som forventes gjennom et år.

Ut fra bestandsmålet for jerv, status og utvikling for jervebestanden, herunder registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, anbefaler fylkesmannen totalkvote på 10 jerv under lisensfelling i 2017/2018. Vi anbefaler at det settes en hunndyrkvote på 4 hunndyr (uavhengig av alder). Dersom det skjer irregulær avgang av jerv (jf. § 2 e) etter at saksframstillingen er sendt ut, vil Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til kvote.

Avgrensning av fellingsområde og jaktregioner
Vi tilrår å dele inn fellingsområdene i tråd med den geografiske differensieringen gitt i forvaltningsplanen, og fordele kvoten ut fra forvaltningsplanens føringer og bestandssituasjonen (figur 6):

Lisensområde A: Jerveprioritert område jf. kart: 4 dyr
Lisensområde B: Resten av fylket: 4 dyr
2 tilleggsdyr som kan fordeles underveis i løpet av lisensfellingsperioden.



Figur 6. Forslag til avgrensing av lisensområder i region 3/Oppland

Vi ønsker også at øvrig organisering underveis i lisensperioden som styring av uttaket ved innskrenkning av områder o.l. skal avklares med leder i nemnda.

Vilkår og retningslinjer for tildeling av lisenser. Kommunikasjon og rapportering.
Rovviltnemnda kan i henhold til § 15 fastsette vilkår for tildeling av lisenser, ut over de vilkår som er fastsatt i forskriften. Vi anbefaler ikke at det settes vilkår for tildeling av lisens ut over de som er fastsatt i forskriftsverket.

Rovviltnemnda kan i henhold til § 15 delegere myndighet til fylkesmannen for fastsetting av ytterligere vilkår for tildeling av lisenser, særlige rutiner for kommunikasjon og sikker rapportering om felte dyr. Fylkesmannen anbefaler at vi viderefører rutinene for rapportering fra 2015/2016.

Vurdering av miljørettslige prinsipper
Kunnskap om rovviltartene i Norge, herunder jerv, er svært god på artsnivå både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Det har vært stort fokus på å ha en kunnskapsbasert rovviltforvaltning de siste årene, og man har derfor etter hvert fått god kunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes derfor som godt nok til at det kan fattes en beslutning om kvote for lisensfelling av jerv.

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) til anvendelse. I denne vurderingen ligger en usikkerhet om utfallet for neste års utregning dersom et gitt antall tas ut gjennom ekstraordinære uttak. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige variasjoner i ynglesuksess hos jerv, som blant annet avhenger av svingninger i smågnagerbestanden, og ikke i dataene som danner beslutningsgrunnlaget for dette vedtaket.

Lisensjakt vil ikke medføre en økt samlet belastning som kan true jervens overlevelse som art, så fremt kvoten settes på et faglig forsvarlig grunnlag og den geografiske avgrensingen er i tråd med forvaltningsplanen for region 3. I tråd med prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 bør det derfor settes en geografisk differensiert kvote som tar sikte på å nå bestandsmålet for jerv mest mulig presist i rovdyrprioritert sone for jerv, og samtidig unngå etablering av jerv i beitedyrprioritert sone, og slik redusere potensialet for skade på beitedyr.

Ettersom vedtaket gjelder felling av rovvilt anser sekretariatet at § 11 (prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke er relevant i denne saken.

Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt og føre-var-prinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt. Sekretariatet legger til grunn at rovviltnemnda med sin geografisk differensierte kvotefordeling har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12.

Sekretariatet foreslår for Roviltnemnda å gjøre følgende vedtak:

Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av oktober 2016 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.

Rovviltnemnda fastsetter kvoten for lisensfelling av jerv til 10 dyr, hvorav maksimalt 4 hunndyr (uavhengig av alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen:

Lisensområde A: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 4 dyr, hvorav maks 2 hunndyr (uavhengig av alder)

Lisensområde B: resten av fylket: 4 dyr

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet avklare med leder av nemnda.

Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i forbindelse med lisensfellingen. (jf. forskriftens § 15, siste ledd). Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer (Fylkesmannens rovvilttelefon).

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, første ledd, bokstav b og § 77, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10, jf. §§ 1 og 3. Nemnda viser til sekretariatet sin innstilling når det gjelder bakgrunn og begrunnelse for vedtaket.

Fylkesmannen i Oppland 19. mai 2017.

MCO

Vedlegg

Tab. 1: Påviste (antatt/dokumentert) ynglinger av jerv på kjente ynglelokaliteter fra 2001-117. Grønn farge er ynglinger innenfor yngleområdet jf. forvaltningsplan. Registreringsarbeidet er ikke ferdig i 2017.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	*16*	***17***
NOP 001 Skamsdalen (Lesja - N)					x								x				
NOP 002 Svartdalen (Lesja - N)														x		x	
NOP 003 Grøndalen (Lesja - N)		x		x	x		x							x	x		
NOP 004 Lordalen (Lesja – S)	x		X	x		x		x		x			x	x	x	x	***x***
NOP 005 Haverdalen (Dovre)	x		X			x	x		x			x	x		x		
NOP 006 Einbuggdalen (Dovre)																	
NOP 007 Vulu- Musvoldalen (Sel)				x	x			x				x			x		***x***
NOP 008 Samdalen (Ringebu)		x			x					x					x*		
NOP 009 Storfjellet (Ringebu)				x			x							x*			
NOP 010 Tjønnseterfjellet (N-Fron)	x	x	X						x	x							
NOP 011 Dalsida Vest (Lesja – N)	x			x												x	
NOP 012 Torddalen (Skjåk – N)		x		x													
NOP 013 Kjølen (Lesja/Lom)					x	x	x		x				x	x	x*	x	
NOP 014 Visdalen (Lom)					x	x		x							x	x	***x***
NOP 015 Mysubytta (Skjåk – S)					x	x				x	x	x			x	x	
NOP 016 Lundadalen (Skjåk – S)						x	x	x				x			x*		***x***
NOP 017 Sikkilsdalen (N-Fron)							x	x								x	***x****
NOP 018 Langsua										x	x			x*			
NOP 019 Jetta (Vågå/Dovre)													x				
Xxx Grimsdalen øst (Dovre)														x*			
NOP 020Åstdalen (Øyer)															x*		
NOP 021 Skjerdingen (Ringebu)																	***x****

*) Hiuttak foretatt etter vedtak i Miljødirektoratet.

Tab 2. Kjent avgang av rovvilt i Oppland f.o.m. jaktåret 1989/90-2017/18 (jaktår: 1. april – 31. mars.)

Total kjent avgang av store rovdyr i Oppland, 1990-2017 (sist oppdatert 08.05.2017)

Jaktår		89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	Sum
Gaupe	Skadefelling																														0
	Kvotejakt	3			0	0	2	4	5	11	14	9	10	12	5	1	1	3	6	11	10	9	11	5	8	11	**9**	**6**	**4**		**170**
	Trafikk-drept						2	1	1	1	1	4	2			1					1		1		1		**4**	**1**	**1**		**22**
	Illegalt uttak																														**0**
	Sykdom																						1								**1**
	Ukjent																1														**1**
	Sum	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5**	**6**	**12**	**15**	**13**	**12**	**12**	**5**	**2**	**2**	**3**	**6**	**11**	**11**	**9**	**13**	**5**	**9**	**11**	**13**	**7**		**0**	**189**
Jerv	Skadefelling																1		1	2					4	2		**2**	**2**		**14**
	Lisensfelling										2	2	0	1	2	4	3	3	5	4	6	2	4	5	2	2	**9**	**6**	**6**		**68**
	Hi-uttak												3						3	7	6						**8**	**12**		**5**	**44**
	Trafikk-drept																														**0**
	Illegalt uttak		2											1			3														**6**
	Ukjent																	1						1			**1**				**3**
	Sum		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**4**	**7**	**4**	**9**	**13**	**12**	**2**	**4**	**6**	**6**	**4**	**18**	**20**	**8**	**5**	**135**
Ulv	Skadefelling												2						1			2	2		1	2	**3**	**3**	**2**		**18**
	Trafikk-drept																	1								1					**2**
	Lisensfelling																														**0**
	Nødverge																						1								**1**
	Illegalt uttak	1																													**1**
	Sum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	0	1	3	**3**	**3**	**2**	0	**22**
Bjørn	Skadefelling																			1	1		2	2	1	1	**2**				**10**
	Trafikk-drept																														**0**
	Lisensfelling																					1									**1**
	Annet				1**																										**1**
	Sum				**1**															**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**0**		**0**	**12**

**Død under forsøk på flytting