

Saksbehandler: Steinar Bach
Tlf. direkte: 99 59 86 20
E-post: steinar.bach@naturporten.no

Deres ref.:
Vår ref.: 2014/3750

Vår dato: 20.06.2014
Arkivnr: 432.3

Snåsa kommune / Snåasen Tjielte
Sentrum
7760 Snåsa

NP-2014-14 Melding om vedtak
Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella NP Bygging av
nødkommunikasjonsanlegg på Heggsjøfjellet Snåsa
Technogarden Engineering Resources AS

Viser til vedlagt vedtak fra møte i Nasjonalparkstyret den 18.06.2014.

Klagerett:

I henhold til forvaltningsloven kapitel VI, kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Steinar Bach (e.f.)
Nasjonalparkforvalter
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne Nasjonalparkstyre
Låarte/Skæhkere – Lijre Nasjonaalparhkeståvroe

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:

1. Samlet saksframlegg med innstilling og saksprotokoll

Kopi til:

Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7800	NAMSOS
Technogarden Engineering Resources AS			
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag	Postboks 132	7702	Steinkjer
Snåsa fjellstyre	Landbrukshuset	7760	Snåsa
Miljødirektoratet	Postboks 5672 Sluppen	7485	TRONDHEIM
Nord-Trøndelag fylkeskommune	Postboks 2560	7735	STEINKJER
Skæhkere Sitje	v/Hanne-Lena Wilks, Berget	7760	SNÅSA
Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	Karasjok
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Sluppen	7485	Trondheim
Snåsa lensmannskontor		7760	SNÅSA

BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA-LIERNE
NASJONALPARKSTYRE
LÅARTE/SKÆHKERE-LIJRE NASJONALPAARHKESTÅVROE

Saksprotokoll

Arkivsaksnr: 2014/3750-0

Saksbehandler: Steinar Bach

Dato: 05.06.2014

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret	14/2014	18.06.2014

NP-2014-14 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella NP
Bygging av nødkommunikasjonsanlegg på Heggsjøfjellet Snåsa
Technogarden Engineering Resources AS

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.06.2014

Vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ har styret for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Technogarden Engineering Resources AS gis dispensasjon til å bygge basestasjon for nødnett:
2. På Statskogs eiendom gnr/bnr 79/1 Heggsjøfjellet / Laedteke i Snåsa, ca 970 moh, 13 m fra eksisterende basestasjon jfr. vedlagt kart.
3. Gittermast med høyde 18 m pluss antenner på 3 m.
4. Utstyrshytte med grunnflate på 21 m² med en høyde på 3,2 m.
5. Anlegges uten vei, vann og avløp.
6. Tillatelsen gjelder bare oppbyggingen av basestasjonen, eventuell behov for andre dispensasjoner, som for eksempel motorisert ferdsel i byggeperioden må fremmes som egen søknad når byggeperioden er fastlagt.
7. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av basestasjonen med det utførte arbeidet.
8. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
9. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må også innhentes før tiltaket iverksettes.

Begrunnelse

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon hjemlet i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ, og at søknaden er i tråd med retningslinjene for nødnett som er sendt ut fra miljøverndepartementet, datert 14.11.12.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ har styret for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Technogarden Engineering Resources AS gis dispensasjon til å bygge basestasjon for nødnett:
 - a. På Statskogs eiendom gnr/bnr 79/1 Heggsjøfjellet / Laedteke i Snåsa, ca 970 moh, 13 m fra eksisterende basestasjon jfr. vedlagt kart.
 - b. Gittermast med høyde 18 m pluss antenner på 3 m.
 - c. Utstyrshytte med grunnflate på 21 m² med en høyde på 3,2 m.
 - d. Anlegges uten vei, vann og avløp.
2. Tillatelsen gjelder bare oppbyggingen av basestasjonen, eventuell behov for andre dispensasjoner, som for eksempel motorisert ferdsel i byggeperioden må fremmes som egen søknad når byggeperioden er fastlagt.
3. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av basestasjonen med det utførte arbeidet.
4. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
5. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må også innhentes før tiltaket iverksettes.

Begrunnelse

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon hjemlet i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ, og at søknaden er i tråd med retningslinjene for nødnett som er sendt ut fra miljøverndepartementet, datert 14.11.12.

Saksopplysninger / Søknaden

Søknad fra: Technogarden Engineering Resources AS datert den 26.05.2014.
Formål: Basestasjon for nødnett.
Omfang: Gittermast med antenne på 21 meter,
Utstyrshytte med grunnflate 21 m² og høyde på 3,2 m
Sted: På gnr/bnr 79/1 Heggstjøfjellet / Laedteke i Snåsa, ca 970 moh,
jfr. vedlagt kart
Sone: Ligger i Spesiell tilrettelagt sone S2.

VerneforskriftVerneformål:

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnet innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:

Naturmangfoldloven § 48. (dispensasjon fra vernevedtak)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretagelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område.

Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke.

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette.

Forvaltningsplan

6.2. Retningslinjer og oppfølging av byggevirksomhet

Byggevirksomhet generelt

- a) *I byggesaker innenfor verneområdene følger man definisjonene som blir benyttet i plan og bygningsloven ved vernetidspunktet.*
- b) *Det skal legges opp til en streng dispensasjonspraksis i nasjonalparken.*
- c) *For all byggevirksomhet i verneområda skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet.*

Spesiell tilrettelagt sone generelt:

Mindre avgrenset område der det er gjort betydelige inngrep før vernet med konkrete formål. Inngrepene skal kunne bestå, og det må derfor tas spesielle hensyn til dette i forvaltningen.

Spesiell tilrettelagt sone S2:

Heggsjøfjellet med formål: Tele-link.

Tiltak ut over normalt vedlikehold for linkens funksjon og drift vil kunne få tillatelse etter vernebestemmelsens § 4 / NML § 48.

Naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Vurdering av saken

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert forvaltningsmyndigheten over hele verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark til Nasjonalparkstyret.

Kunnskapsgrunnlaget § 8, Føre-var-prinsippet § 9, Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10:

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle plassen, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at en basestasjon innenfor «Spesiell tilrettelagt sone S2» i nasjonalparkgrensen på dette området ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige skader på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget oppfylt.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

Hvis oppføring av basestasjonen medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller tilbakeføring bæres av tiltakshaver.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

Innfrakting av materialer til bygging av basestasjonen og eventuelle maskiner som trengs for å sette den opp, må vurderes i en særskilt søknad og gjennomføres på en måte som gir minst mulig skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem.

Vurdering av om det skal gis dispensasjon:

Søknaden er i tråd med de retningslinjene som er gitt av MD for oppsetting av basestasjoner og at det på grunn av at en basestasjon innenfor «*Spesiell tilrettelagt sone S2*» i nasjonalparkgrensen på dette området ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige skader på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem.

På denne bakgrunnen vil nasjonalparkstyret gi dispensasjon hjemlet i naturmangfoldslovens § 48 andre alternativ.

Vilkår for vedtaket:

1. Gittermast med total høyde 21 meter.
2. Utstyrshytte med grunnflate 21 m², med høyde på 3,2 m.
3. Anlegges uten vei, vann og avløp.
4. Tillatelsen gjelder bare oppbyggingen av basestasjonen, eventuell behov for andre dispensasjoner, som for eksempel motorisert ferdsel i byggeperioden må fremmes som egen søknad når byggeperioden er fastlagt.
5. Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet. Dette er også en del av kartleggingen av bygningsmassen innenfor verna områder.
6. Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark.
7. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
8. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, eventuell godkjenning reindriftsforvaltningens godkjenning, der det er relevant, må også innhentes før tiltaket iverksettes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket.

Eventuell klage skal stiles til:

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Eventuell klage skal sendes til:

Nasjonalparkstyret ^V/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Vedlegg:

1. Søknad fra Technogarden Engineering Resources AS datert den 26.05.2014.
2. MD datert 14.11.12: Retningslinjer for behandling av søknader om bygging av nødnett i verneområder.