



**Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre**



**Låarte-Skæhkeren
-Lijre nasjonal-
paarhkeståvroe**

Besøksadresse
Heggvollveien 6
7882 Nord

Postadresse
Nasjonalparkforvaltningen
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Kontakt
Sentralbord: +47 74 16 80 00
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16
80 66
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no
<http://nasjonalparkstyre.no/Blåfjella>

Snåsa Fjellstyre
Øverbygdveien 34
7760 SNÅSA

Saksbehandler Inge Hafstad

Vår ref. 2021/1865

Deres ref.

Dato 10.03.2021

NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utvidelse av Ryplia fjellstyrehytte og godkjenning av terrasse - Snåsa fjellstyre

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre	17/2021	10.03.2021

ST 17/2021 NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn på Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 17/2021 under sitt Teams møte onsdag den 10.mars 2021.

Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- **Snåsa fjellstyre gis** med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune med 2,5 m², fra 37,0 m² til 39,5 m², jf. fig. 1 og 2.
 - Arealet er beregnet etter bebyggd areal (BYA) etter Norsk standard 3940, målt på utvendig yttervegg med kledning.
- **Snåsa fjellstyre gis** med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til oppføring av platting på 20,7 m² i tilknytning til sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune, jf. fig. 1 og 2.
 - Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).



- Tiltakene skal godkjennes/vurderes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.




Fig. 1: Byggetegninger datert 23. september 2016 hentet fra søknaden fra Snåsa fjellstyre.




Fig. 2: Skisse over oppmålt areal av fjellstyrehytte Ryplia.



Andre forhold

- Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og gjelder bare for forholdet til verneforskriften.
- Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
- Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett

I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg:

1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 17/2021 – NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn på Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia

Kopi til:

Sametinget / Sámediggi	Ávjovárgeaidnu 50	9730	KARASJOK
Statens naturoppsyn	Postboks 5672 Torgard	7485	TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Trøndelag	Sandgata 30	7012	TRONDHEIM
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Snåasen Tjilte/ Snåsa kommune	Sørsivegen 6	7760	SNÅSA
Skæhkere sijte	v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55	7760	SNÅSA
Statskog SF	Postboks 63 Sentrum	7801	NAMSOS
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER



Vedlegg

NP-2021-17 saksfremlegg

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn på Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia

Dokumenter i saken:

1. NP-2021-17 vedlegg 1 - E-post fra Snåsa fjellstyre 170221 - søknad om utvidelse av fjellstyrehytte og oppføring av terrasse ved Ryplia
2. NP-2021-17 vedlegg 2 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - oversendelse av rapport etter tilsyn i byggesak - Snåsa fjellstyre Ryplia
3. NP-2021-17 vedlegg 3 - Rapport fra Statens naturoppsyn 190121 - tilsyn i byggesak - Snåsa fjellstyre Ryplia
4. NP-2021-17 vedlegg 4 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - skisse over oppmålt fjellstyrehytte Ryplia
5. NP-2021-17 vedlegg 5 - E-post fra forvalter til Snåsa fjellstyre 170221 - ber om kommentarer til SNOs rapport
6. NP-2021-17 vedlegg 6 - søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia - Snåsa fjellstyre 140916
7. NP-2021-17 vedlegg 7 - byggetegninger fra søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia - Snåsa fjellstyre 230916
8. NP-2021-17 vedlegg 8 - tillatelse til oppføring av ny hytte ved Ryplia NP-2016-27 - Snåsa fjellstyre 211116

Bakgrunn

Denne saken må sees i sammenheng med tidligere saker knyttet til oppfølging av avvik i byggesaker både i Skjækra landskapsvernområde og i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Avviket i byggesakene er i de fleste sakene forklart med at utlekting og bordkledning ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningen, noe som er tilfellet i denne saken også. Statens naturoppsyn (SNO gjennomførte tilsyn 19. januar 2021 og avdekket avvik mellom dispensasjon som ble gitt i 2016 (se vedlegg NP-2021-17 vedlegg 8), samt at det ikke var gitt tillatelse til oppføring av platting. Oppmålt areal av fjellstyrehytta var på 39,5 m², mot 37,0 m² som det ble gitt tillatelse til.

I e-post datert 17. februar 2021 ba forvalter om en kommentar fra Snåsa fjellstyre på avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Fjellstyret ble i e-posten bedt om å kommentere om avviket skyldes at oppførte mål i byggetegningene som er lagt ved søknaden er målt på utvendig svill.

I sin tilbakemelding datert 17. februar 2021 forklarer Snåsa fjellstyre avviket med at hytta ble bygget etter mål på utvendig svill/bindingsverk og ikke utvendig yttervegg med kledning. Fjellstyret viser til søknad fra 2016, og påpeker at terrassen/plattingen var en del av søknaden



den gang. Av en eller annen grunn var ikke terrassen/plattingen en del av tillatelsen som ble gitt av nasjonalparkstyret høsten 2016 i sak NP-2016-27.

Søknaden

Med bakgrunn i SNOs tilsynsrapport og korrespondanse mellom forvalter og fjellstyret søker Snåsa fjellstyre i e-post datert 17. februar 2021 om en utvidelse av fjellstyrets hytte ved Ryplia med 2,5 m², fra 37,0 m² til 39,5 m² (se fig. 1 og 2), samt oppføring av terrasse/platting på 20,7 m² (se fig. 1 og 2).




Fig. 1: Byggetegninger datert 23. september 2016 hentet fra søknaden fra Snåsa fjellstyre.




Fig. 2: Skisse over oppmålt areal av fjellstyrehytte Ryplia.

Verneformål

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.



Hjemmelsgrunnlag

I utgangspunktet er det forbudt med utvidelse og/eller ombygging av eksisterende bygninger innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. I de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til ombygging og mindre utvidelse av bygninger, herunder oppføring av platting i tilknytning til bygning/hytte.

Begrunnelse

Utvidelsen av hytta og oppføringen av plattingen har allerede skjedd, og tilsvarende saker er behandlet av både arbeidsutvalget og nasjonalparkstyret tidligere i forbindelse med oppfølging av saker med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Når nasjonalparkstyret skal vurdere søknaden fra Snåsa fjellstyre må styret ta stilling til om den opprinnelige søknaden fra fjellstyret hadde blitt godkjent vis det hadde blitt søkt om oppføring av hytte på 39,5 m² istede for 37,0 m² i den opprinnelige søknaden fra september 2016.

Fungerende nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at den omsøkte utvidelsen av hytta og oppføringen av plattingen ikke vil være merkbart negativt mot formålet med vernet, eller legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Om hytta er på 39,5 m² eller 37,0 m² har liten eller ingen negativ effekt på verneverdiene og har ingen merkbar negativ effekt på verneformålet.

Med bakgrunn i arbeidsutvalgets og nasjonalparkstyrets behandling av tidligere tilsvarende saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse, tilsynsrapport fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 19. januar 2021, korrespondanse mellom søker og forvalter og søkers søknad anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Utvidelse av hytta og oppføring av platting vil ikke medføre noen økt belastning for området i form av økt ferdsel, så nml. § 10 om samlet belastning tillegges liten vekt i denne saken. Da tiltakene allerede er gjennomført ansees nml. §§ 11 og 12 som lite relevant i denne saken.

Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

- **Snåsa fjellstyre gis** med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune med 2,5 m², fra 37,0 m² til 39,5 m².
 - Arealet er beregnet etter bebygd areal (BYA) etter Norsk standard 3940, målt på utvendig yttervegg med kledning.
- **Snåsa fjellstyre gis** med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til oppføring av platting på 20,7 m² i tilknytning til sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune.



- Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting).
- **Tiltakene skal godkjennes/vurderes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.**