

Rambøll Norge AS Kristiansand
Postboks 116
4662 KRISTIANSD S

Vår ref.:
201400204-128
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Kristiansand, 14.04.2014

Kongsgård Alle 20 - avslag på søknad om felling av eiketre som er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper

Viser til deres søknad om felling av ei eik ved Kongsgård Alle 20.

Jeg beklager at søknaden ikke er blitt besvart før nå.

Som dere skriver i søknaden er treet omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper. Denne konkrete eika er registret i nasjonal naturbase med lokalitetsident BN00083726 Kongsgård skolesenter. Eiketrær som tilfredsstiller forskriften til hule- og grove eiker skal tas vare på.

Det ble foretatt en tilstandsvurdering av eika av TNT Landskap 14.11.2013. Deres vurdering av eika er som følger:

Treet er ved meget god vitalitet. Stammeomkrets ved ca 1 m høyde 445 cm. Kronediameter ca 26 meter, stammehøyde 2 meter. Treet har sparebankeik-form med lav stammehøyde. Det er forholdsvis stor slitasje på området treet står på grunnet elevers aktiviteter. Mosegroingen på stammen er derfor mindre enn forventet. Treet har ikke begynt utskygging av greiner enda, og er fortsatt i vekstfasen og det ble ikke observert hulheter i stammen. Det er ingen fare for gjengroing rundt treet. Naboene har beskåret greiner ifb bygging, og beskjæring er en trussel mot treet både fra eiers side og fra naboers side. Det er ikke observert noen behov for pleie av treet eller beskjæring sett med både «biologiske øyne eller sett med arboristøyne» Treet er etter vår vurdering godt tilpasset vokseplassen og har heller ikke observerbare utfordringer etter byggingen som har vært utført de siste 30 år.

Treet er en artsøy i et landskap som er truet av ytterligere fragmentering av leveområdene for biomangfoldet knyttet til naturtypen «Store eiketrær» Enkelte av artene knyttet til denne naturtypen trenger rimelig kort avstand mellom leveområdene for å kunne fylle sine livssykluser. Dette treet er på veg inn i en livsfase der det blir mer interessant som leveområde for sjeldne arter. Disse rekrutteringstrærne er viktig å bevare for kommende generasjoner av alt biomangfold. Treet vil kunne leve i flere hundre år dersom det blir spart for inngrep fra menneskelig aktivitet som hard beskjæring, og eiendomsutvikling. Ved eventuelle utbygging i området, må treet fysisk sikres mot mekaniske skader samt at dryppsona på krona bør spares for både graving og kjøring med maskiner samt all lagring av masser og materialer. Det anbefales dog en regelmessig inspeksjon av treet fra kompetent personell for å ivareta risiko knyttet til sikkerhet omkring tørre greiner ca hvert 3-5 år. Aktuell kompetanse er arboristkompetanse med dokumentert erfaring fra bevaring av biologisk mangfold knyttet til hule

eiketrær. Alle praktiske tiltak med treet bør utføres kunnskapsbasert etter føre var prinsippet sett med treet øyne.

I forbindelse med deres søknad befarte jeg lokaliteten i dag og foretok en visuell vurdering. Med bakgrunn i dagens befaring samt med støtte i overstående vurdering fra TNT landskap og med bakgrunn i treets vernestatus finner vi å måtte avslå deres søknad om felling av treet.

For å ivareta sikkerheten til omkringliggende omgivelser og lek i området anbefaler vi en regelmessig inspeksjon av treet fra kompetent personell for å ivareta risiko knyttet til sikkerhet omkring tørre greiner ca hvert 3-5 år. Aktuell kompetanse er arboristkompetanse med dokumentert erfaring fra bevaring av biologisk mangfold knyttet til hule eiketrær.

Med hilsen

Trond Johanson
Naturforvalter

Kopi: Kjetil Børufsen (kjb@entra.no)
Mari Fjærbu Åmdal (mfa@entra.no)