



**Nasjonalparkstyret
for Reinheimen**

Postadresse
Postboks 987
2604 LILLEHAMMER

Besøksadresse
Norsk Fjellsenter,
Brubakken 2, 2686 Lom
Norsk Tindesenter
Havnegata 2, 6300 Åndalsnes

Kontakt
Sentralbord: +47 61 26 60 00
Direkte: +47 61 26 62 05
fminpost@statsforvalteren.no
<http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen>

Pål Vadet
Tandsetervegen 104
2667 Lesjaverk

Saksbehandler Mari Melbø Rødstøl

Vår ref. 2021/1653-4 432.3

Dykkar ref.

Dato 15.03.2021

Dispensasjon - Romsdalen Ivo - rehabilitering av seterhus gbnr 83/5 - Kabben - Pål Vadet - Marianne Motterud

Nasjonalparkstyret har i møte 12.03.21 gjort slik vedtak i saka:

Vedtak

Med heimel i forskrift for Romsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3. c, og § 48 i naturmangfaldlova, får Pål Vadet og Marianne Motterud løyve til å gjennomføre nødvendige drenering og restaurering av hytta si på Kabben i Brøstdalen. Vi gir med dette løyve til både alternativ 1 og alternativ 2 i søknaden. Dei får samstundes løyve til motorisert ferdsel i samband med dette.

Alt 1: Ny drenering. Ny trapp ved inngang. Reinsk/pussing av terreng langs ringmur. Arbeidet utførast mens hytta står der.

Alt 2. Hytta løftes til side med kran og flyttes tilbake på samme plass når arbeidet med gulv, grunnmur og drenering er ferdig.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:

- Grøfta som graves må følgje trase vist på bilete/kart s 3. Torva skal leggjast på plass etter gravinga, slik at det blir minst mogleg sår i terrenget og engplantar bevarast.
- Ved graving/rydding/pussing av grunnmur, skal det ikkje gravast meir enn 0,5m frå murveggen.
- Ei ny trapp ved inngangspartiet skal ha maks mål på 1,8m x 1,5m, jmf tekning s 3.
- Statens naturoppsyn (SNO) v/Thomas Rødstøl (mob: 915 47 617), skal varslast på SMS dagen før oppstart.
- Innan 2 veker etter avslutta arbeid med maskin, må gravemaskin/kran fjernes frå seterstølen.
- Frist for gjennomføring av tiltaket, inkludert opprydding og fjerning av gravemaskin/heisekran er 01.10.2022.

Vi oppmodar søkjar om å være obs på rødlista arter som finns på setervollen og ta spesielt hensyn til desse ved køyring på mark og ved graving. Engplanter på slåttemark og beitemark har dei siste 50-60 åra hatt ein sterk nedgang.

Dispensasjon gjeld i høve verneforskrifta.



Klage:

Vedtaket kan klagast inn for Miljødirektoratet av partar i saka eller andre som har rettsleg klageinteresse med ein frist på 3 veker jf. forvaltningslova § 28. Ei eventuell klage skal rettast til Miljødirektoratet, men sendast til Nasjonalparkstyret for Reinheimen.

Med helsing

Mari Melbø Rødstøl
nasjonalparkforvaltar

Etter våre rutinar er dette brevet godkjent og sendt utan underskrift

Kopi til:

Statsforvalteren i Innlandet
Statens Naturoppsyn v/Per Olav Haugen
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Rauma kommune
Statens naturoppsyn v/Thomas Rødstøl
Reinheimen-Breheimen villreinutval v/Knut
Granum
Kristine Sørli

Postboks 987	2604	LILLEHAMMER
Postboks 2520	6404	MOLDE
Vollan 8A	6300	ÅNDALSNES



Saksframlegg

Arkivsaksnummer: 2021/1653-2

Saksbehandlar: Mari Melbø Rødstøl

Dato: 01.03.2021

Utval	Utvalssak	Møtedato
Nasjonalparkstyret for Reinheimen	19/2021	12.03.2021

Dispensasjon - Reinheimen NP - rehabilitering av seterhus gbnr 83/5 - Kabben - Pål Vadet - Marianne Motterud

Innstilling frå forvaltar

Med heimel i forskrift for Romsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3. c, og § 48 i naturmangfaldlova, får Pål Vadet og Marianne Motterud løyve til å gjennomføre nødvendige drenering og restaurering av hytta si på Kabben i Brøstdalen. Vi gir med dette løyve til både alternativ 1 og alternativ 2 i søknaden. Dei får samstundes løyve til motorisert ferdsel i samband med dette.

Alt 1: Ny drenering. Ny trapp ved inngang. Reinsk/pussing av terreng langs ringmur. Arbeidet utførast mens hytta står der.

Alt 2. Hytta løftes til side med kran og flyttes tilbake på samme plass når arbeidet med gulv, grunnmur og drenering er ferdig.

Dispensasjonen er gitt med følgjande vilkår:

- Grøfta som graves må følgje trase vist på bilete/kart s 3. Torva skal leggst på plass etter gravinga, slik at det blir minst mogleg sår i terrenget og engplantar bevarast.
- Ved graving/rydding/pussing av grunnmur, skal det ikkje gravast meir enn 0,5m frå murveggen.
- Ei ny trapp ved inngangspartiet skal ha maks mål på 1,8m x 1,5m, jmf tekening s 3.
- Statens naturoppsyn (SNO) v/Thomas Rødstøl (mob: 915 47 617), skal varslast på SMS dagen før oppstart.
- Innan 2 veker etter avslutta arbeid med maskin, må gravemaskin/kran fjernes frå seterstølen.
- Frist for gjennomføring av tiltaket, inkludert opprydding og fjerning av gravemaskin/heisekran er 01.10.2022.

Vi oppmodar søkjar om å være obs på rødlista arter som finns på setervollen og ta spesielt hensyn til desse ved køyring på mark og ved graving. Engplanter på slåttemark og beitemark har dei siste 50-60 åra hatt ein sterk nedgang.

Dispensasjon gjeld i høve verneforskrifta.

--- slutt på innstilling ---



Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Reinheimen - 12.03.2021

Samrøystes som innstillinga.

Vedtak

Med heimel i forskrift for Romsdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3. c, og § 48 i naturmangfaldlova, får Pål Vadet og Marianne Motterud løyve til å gjennomføre nødvendige drenering og restaurering av hytta si på Kabben i Brøstdalen. Vi gir med dette løyve til både alternativ 1 og alternativ 2 i søknaden. Dei får samstundes løyve til motorisert ferdsel i samband med dette.

Alt 1: Ny drenering. Ny trapp ved inngang. Reinsk/pussing av terreng langs ringmur. Arbeidet utførast mens hytta står der.

Alt 2. Hytta løftes til side med kran og flyttes tilbake på samme plass når arbeidet med gulv, grunnmur og drenering er ferdig.

Dispensasjonen er gitt med følgjande vilkår:

- Grøfta som graves må følgje trase vist på bilete/kart s 3. Torva skal leggst på plass etter gravinga, slik at det blir minst mogleg sår i terrenget og engplantar bevarast.
- Ved graving/rydding/pussing av grunnmur, skal det ikkje gravast meir enn 0,5m frå murveggen.
- Ei ny trapp ved inngangspartiet skal ha maks mål på 1,8m x 1,5m, jmf tekning s 3.
- Statens naturoppsyn (SNO) v/Thomas Rødstøl (mob: 915 47 617), skal varslast på SMS dagen før oppstart.
- Innan 2 veker etter avslutta arbeid med maskin, må gravemaskin/kran fjernes frå seterstølen.
- Frist for gjennomføring av tiltaket, inkludert opprydding og fjerning av gravemaskin/heisekran er 01.10.2022.

Vi oppmodar søkjar om å være obs på rødlista arter som finns på setervollen og ta spesielt hensyn til desse ved køying på mark og ved graving. Engplanter på slåttemark og beitemark har dei siste 50-60 åra hatt ein sterk nedgang.

Dispensasjon gjeld i høve verneforskrifta.

Dokument i saka

Søknad frå Pål Vadet og Marianne Motterud sendt på e-post 02.02.2021.

Skjøtselsplan for Romsdalen landskapsvernområde (2019).

<https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/>

Saksopplysningar


Søknaden

Pål Vadet og Marianne Motterud ynskjer å utbetre ringmur og golv i seterhuset deira på Kabben i Brøstdalen. Dei har saman med entreprenør sett for seg to moglege alternativ for utbetring.

1. Gulv, peis og pipe rives, innfylling med laus leca eller glasopor (innanfor eksisterande ringmur), nytt golv på grunn med oppforet tregulv. Ny pipe og ildsted. Ny drenering. Ny trapp ved inngang. Rensk/pussing av terreng langs ringmur.

2. Gulv, peis og pipe rives. Huset kranes av eksisterande ringmur og settes midlertidig til side. Eksisterande ringmur fjernes, masseskifte, ny drenering, ny ringmur med golv på grunn (samme plassering som tidligere). Hus løftas på plass på ny ringmur. Ny pipe og ildsted. Ny trapp ved inngang.

Dei ynskjer at nasjonalparkstyret vurderar både alternativ.




Plassering av hytta på Kabben i Brøstdalen.



Motterud - Kabben gnr/bnr 83/5
Situasjonsplan



Skisse av dreneringstrase.



Skisse av trappa.

Heimelsgrunnlag

Delegering

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har delegert forvaltningsmyndighet for Reinheimen nasjonalpark og tilhørende landskapsvernområde og naturreservat i medhald av naturmangfaldlova § 62 og nasjonalparkstyret sine vedtekter, sist revidert 17.08.2015.

Verneformål – forskrift

Formålet med vern av Romsdalen landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på eit særprega og vakkert naturlandskap med det biologiske mangfaldet som pregar landskapet. Kulturminne, villrein og geologiske landskapsformer har og egne formåls punkt.

Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.

Romsdalen landskapsvernområde er i medhald av verneforskrift § 3 pkt. 1.1 verna mot inngrep;

Området er verna mot inngrep som kan endre eller verke inn på landskapet sin art eller karakter. Med dei unntaka som følgjer av forskrifta punkt 1.2. og 1.3. er det forbod mot inngrep som oppføring, påbygging og ombygging av bygningar eller anlegg og andre faste eller midlertidige innretingar, vegbygging, vassdragsregulering, (,,,,,,). Opplistinga er ikkje uttømmende.

I § 3 pkt. 1.3. c, opnar forskrifta for at forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til ombygging og tilbygg til eksisterande bygningar i samsvar med forvaltningsplanen.

Forvaltningsplan

Forskrifta er vidare forklart slik i forvaltningsplanen;



For landbruksbygg skal arealet tilpassast etter driftsmessige behov. For fritidsbygg kan forvaltningsstyresmakta tillate ei utviding slik at samla areal ikkje overstig 75 m² (BRA) etter Norsk Standard NS3940, inkl. eventuelle uthus og anneks, maks. 3 bygningar.

Naturmangfaldlova

I medhald av nml § 7, skal søknaden vurderast etter dei miljørettslege prinsippa i nml §§ 8-12, og presedensverknad.

Presedens

I enkeltsaker skal ein vurdere verknaden av presedens ved at andre kan få dispensasjon til liknade tiltak i verneområdet. Dette følgjer ikkje minst krav til likebehandling.

Presedensvurdering bør vera så konkret som mogleg, jf. Retningsliner for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfaldloven § 48, gjeve av KLD, ved brev frå Miljødirektoratet 02.03.2015.

Vurdering

Bruk av motorferdsel til graving av grøfter er ikkje omtala i verneforskriftene og må behandlast etter naturmangfaldlova § 48, som unntak frå vernevedtaket.

Dersom eit omsøkt tiltak eller aktivitet ikkje strider mot vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, kan forvaltningsmyndigheita vurdere dispensasjon etter § 48.

For å ta vare på seterhuset/hytta må det drenerast og søkjar har sett på to alternative måter å gjerne dette. Begge tiltaka vil kunne føre naturen tilbake til dagens status etter nokre sesongar. Inngrepet vil bestå i ei graving av grøft bak hytta, som er nødvendg for at hytta skal få ei god drenering. Dette ser vi på som ein akseptabel grunn for å gjere eit inngrep som er reversibelt. Dei ynskjer og å bruke gravemaskina til å senke torva rundt murane på hytta. Samstundes som vi gjer løyve til ombygging og gravinga dette medføre, gjer vi løyve til motorferdsel, då dette medføre køyring av anleggsmaskiner på tunet utanfor grusveg. Vi set eit vilkår om å fjerne desse etter endt arbeid, for å unngå at store maskinar blir ståande på seterunet i lengre tid enn nødvendg.

Trappa dei ynskjer å lage vil erstatte ein parallellgande trapp som ligg der i dag. Med eit areal på 1,8m x 1,5m og bygd i treverk, vil dette bli ei beskjeden ombygging som forbetrar utsjånad og funksjon på trappa.

Tiltaket må vurderast mot naturmangfaldlovas §§ 8-12, jf. § 7.

Det er allment kjent kunnskap at motorferdsel kan virke forstyrrande på dyreliv. I tillegg er støy frå motorferdsel ofte forstyrrande på friluftslivet. Dette er bakgrunnen for å minimere motorferdsel og styre den til tidspunkt da det gjer minst mogleg skade og ulempe for andre, både dyreliv og menneske.

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er vurdert som tilfredsstillande når det gjeld biologiske verdiar i området. Det er gjennom naturdatabasen god oversikt over kva som kan påverke landskap, økosystem, naturtypar og artar. Engplanter på slåttemark og beitemark har dei siste 50-60 åra hatt ein sterk nedgang. På setervollen ved Kabben er det ifylgje artsdatabanken registrert fleire typar marinøkkel som er ein truga art. Det er ikkje registrert arten rett rundt hytta til søkjar, men sidan den finns på andre stadar i setervollen, kan vi ikkje utelukka dette. Vi ber

difor søkjar om å ta vare på desse artane og ta omsyn under anleggsarbeidet. Når ein fjernar torv, er det eit vilkår om at torva skal leggst fint tilbake etter at gravinga er ferdig.



Bilete: Åslaug Viken | [Marinøkkel *Botrychium lunaria* \(L.\) Sw.](#)

Føre-var-prinsippet (§ 9): Ved å sette vilkår for korleis arbeidet skal utførast, tek vi omsyn til føre var prinsippet. Vi set som vilkår at maskinane må fjernast frå seterstølen etter at arbeidet er utført. Slik unngår vi at det står maskiner i lengre tid på stølen unødig. Vi set og vilkår om at torva skal leggst på plass igjen, slik at engplantane kan overleve flyttinga.

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning. Det er lita eller inga særleg belastning for økosystemet ved dette tiltaket. Etter nokre år vil naturen ha revegetert seg rundt hytta.

Lydureining ved motorferdsel utanfor vegen vil og være forbigåande.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Spørsmålet er vurdert til ikkje relevant.

§ 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Utgravinga er i nærleik av seterveg så maskinane vil ikkje køyre over store strekningar utanfor veg.

Ut i frå ei totalvurdering meiner vi at omsøkt tiltak ikkje strider mot vernevedtaket sitt føremål og påverkar ikkje verneverdiane nemneverdig. Vi ser difor inga problem med at søkjar får moglegheit til å vurdere det beste alternativet for å gjennomføre drenering bak hytta si og bygge ny trapp. Belastninga for verneområdet er forbigåande og akseptable, og vilkår vil avbøte på eventuelle ulemper for verneverdiane.